

РИАТ



2023 **КАТАЛОГ**
ВАКУУМНЫХ
ПОГРУЗЧИКОВ



Фонд Развития
Промышленности

www.riatauto.ru
8-800-200-53-30



О КОМПАНИИ

«Профессионализм и порядочность – основные принципы работы предприятия на рынке»

Компания «РИАТ», основанная в 1992 году, предложила широкому кругу потребителей разработку и изготовление автомобильной техники в серийном и специальном исполнении. Спецтехника разрабатывалась в тесном сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ» и ведущими российскими и европейскими производителями спецоборудования.

Наша основная концепция – это Разработка и Изготовление Автомобильной Техники, которая будет максимально удовлетворять потребностям заказчика.



За долгие годы своей работы компанией «РИАТ» налажено производство автомобильной спецтехники для решения множества задач. Для каждого нашего заказчика мы разрабатываем и изготавливаем различные модификации спецтехники, такие как: автомобильные вакуумные погрузчики, автомобили-контейнеровозы, вахтовые автобусы, автомобили с гидроманипулятором, мусоровозы, илососные машины и прочую коммунальную и дорожную технику.



Сегодня ОАО «РИАТ» – это собственный штат с более чем 1000 человек, среди которых высококвалифицированные рабочие, специалисты, инженеры и руководители, нацеленные на результат. Компания также имеет собственные производственные и административные площади и современное технологическое оборудование.

Соблюдение современных стандартов менеджмента и стратегическое планирование позволяют компании активно развиваться, постоянно улучшать и развивать модельную линейку спецтехники, увеличивать территорию своего присутствия. ОАО «РИАТ» это хорошо отлаженные процессы и механизмы, направленные на решение актуальных и сложных задач наших заказчиков. Понимание ответственности за свою работу, профессионализм каждого сотрудника компании и современное производственно-технологическое оснащение является гарантией качества нашей продукции.

ШТОРМ 55

Автомобильный вакуумный погрузчик




Пример внешнего вида может отличаться от фактического

Отличительные особенности

- + Маневренность и компактность
- + Низкая стоимость
- + Экономичность

ШТОРМ 55 представляет собой компактную рабочую машину, которая способна использоваться на небольших строительных и производственных площадках, на городских улицах, в парках и придомовых территориях. Благодаря своим небольшим габаритам автомобиль представляет собой оптимальный инструмент для выполнения работ в условиях ограниченного пространства, облегчая и ускоряя ежедневную работу.



Технические характеристики

Параметр	Значение
Вакуум, мбар	не менее 500
Поток воздуха, м ³ /час (без нагрузки)	не менее 3200
Мощность привода, кВт	не менее 55
Общий / полезный объем контейнера, м ³	6/3,5
Привод контейнера	Гидравлический
Тип и диаметр входного патрубка	Быстросъемный, 150 мм
Способ очистки воздуха от пыли и влаги	Трехступенчатый: гравитационно-фильтрующий
Колесная формула шасси	4x2 (г/п шасси ≤ 10 т)
Температура эксплуатации, °C	-45...+40
Гарантийный срок / срок службы, мес.	12/120

ТОРНАДО 160

Автомобильный
вакуумный погрузчик




Пример внешнего вида может отличаться от фактического

Отличительные особенности

- + Коммунальное или промышленное использование
- + Высокая производительность
- + Полезный объем 8 м³
- + Широкий набор опций
(выдув, манипулятор, привод от КОМ и т.д.)

ТОРНАДО 160 сочетает в себе оптимальные значения по габаритам и мощности. Позволяет легко использовать машину в городских условиях, а мощная силовая установка и вместительный контейнер позволяют уверено решать производственные задачи по сбору различных инертных и жидких материалов: цемент, уголь, реагенты, рудная пыль, ил, пульпа и другое на расстоянии до 100 метров.



Технические характеристики

Параметр	Значение
Вакуум, мбар	не менее 500/800
Поток воздуха, м ³ /час (без нагрузки)	не менее 5400/8660
Мощность привода, кВт	не менее 160
Общий / полезный объем контейнера, м ³	10/8
Привод контейнера	Гидравлический
Тип и диаметр входного патрубка	Быстроисъемный, 200 мм
Способ очистки воздуха от пыли и влаги	Трехступенчатый: гравитационно-фильтрующий
Колесная формула шасси	6x4 (г/п шасси ≤ 21 т)
Температура эксплуатации, °C	-45...+40
Гарантийный срок / срок службы, мес.	24/120

УРАГАН 250

Автомобильный
вакуумный погрузчик




Пример внешнего вида может отличаться от фактического

Отличительные особенности

- + Самый мощный и производительный
- + Большой объем контейнера
- + Максимальный набор опций
(выдув, манипулятор, привод от КОМ, ПВО,
взрывозащита и т.д.)

Способен работать с самыми сложными материалами и условиями: тяжелые плотности, крупная фракция, большие расстояния. С помощью УРАГАНа можно решать практически любые производственные задачи, связанные со сбором и удалением тяжелых и комбинированных материалов: грунт, ил, гравий, окатыши, камень, влажный уголь и песок, руда, взрывоопасная пыль, реагенты, удобрения и многое другое. Удаленность сбора материала может превышать 100-150 метров в зависимости от его характеристик.



Технические характеристики

Параметр	Значение
Вакуум, мбар	не менее 800
Поток воздуха, м ³ /час (без нагрузки)	не менее 8660
Мощность привода, кВт	не менее 260
Общий / полезный объем контейнера, м ³	не менее 14/10
Привод контейнера	Гидравлический
Тип и диаметр входного патрубка	Быстроисъемный, 200 мм
Способ очистки воздуха от пыли и влаги	Трехступенчатый: гравитационно-фильтрующий
Колесная формула шасси	8x4/8x8 (г/п шасси ≤ 21 т)
Температура эксплуатации, °C	-45...+40
Гарантийный срок / срок службы, мес.	24/120

РИАТ





КАТАЛОГ ВАКУУМНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 2023