



Отдел продаж

Серийной техники:
КАШАПОВ Ренат
+7960-070-62-86 (нач.отдела)
ЕФИМОВ Денис
+7960-060-65-79
ОРЛОВ Сергей
+7960-070-49-68
ВАЛЕЕВ Айрат
+7937-582-57-79
САМАРИН Владимир
+7960-072-20-00
ПАВЛОВ Олег
+7960-07035-68
ОТДЕЛ ТРЕЙД-ИН

Специальной техники:
Никулин Александр
+7927-676-75-55 (нач.отдела)
УРАЗБАХТИН Ильдар
+7960-070-77-27
КОШЕНКОВ Сергей
+7960-070-35-48
БАННИКОВ Андрей
+7960-070-35-71
АНАНЬЕВ Леонид
+7960-070-55-58
ФАТКУЛОВ Дамир
+7960-070-55-05
ГЕРАСИМОВ Владислав
+7906-116-75-00

АВТОМОБИЛИ НА СКЛАДЕ ОАО "РИАТ" С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS / КАМАЗ / DAIMLER

04.02.2019

Фото	Наименование / комплектация	Год выпуска	Кол-во / склад	Стоимость руб. с НДС 20%	
САМОСВАЛЫ					
	САМОСВАЛ КАМАЗ 6522-RT Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске Объем кузова 16м3, грузоподъемность 19т. РК КАМАЗ, мосты КАМАЗ, ТБ 350л. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Двускатная ошиновка: КАМА 12.00 R20	2018 (август-ноябрь)	5 ед. Наб. Челны	БЫЛО 5 486 000	ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 5 187 000
	САМОСВАЛ КАМАЗ 6522-RT Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске Объем кузова 16м3, грузоподъемность 19т. РК КАМАЗ, мосты КАМАЗ, ТБ 350л. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Двускатная ошиновка: КАМА 12.00 R20	2019 (февр.)	7 ед. Наб. Челны (10 рабочих дней)	5 570 000	
	САМОСВАЛ КАМАЗ 6522-RT (аналог 65222) Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске Объем кузова 16м3, грузоподъемность 19т. РК КАМАЗ, мосты КАМАЗ, ТБ 350л. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Односкатная ошиновка: Vontyre 425/85 R21 (каркас ЦМК, н/с 18)	2018 (август-ноябрь)	16 ед. Наб. Челны	БЫЛО 5 921 000	ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 5 622 000
	САМОСВАЛ КАМАЗ 65802-153001-87 (6х6) Двигатель Daimler OM457LA (E-5), (401 л.с.), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, зад.разгрузка, г/л 24,8 тн, объем кузова 15 куб.м., мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель кабины Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф с блоком СКЗИ, сам. установка Бецема, обогрев платформы, полог, лестница, гидроборудование Нува, УВЭОС	2018	1 ед. Ноябрьск	7 525 000	
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ					
	БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-65117-6010-80 RS Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ Бортовая платформа 7,8 м, без тента каркаса Рестайлинговая кабина со спальным местом ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018 (июнь-сент.)	31 ед. Наб. Челны	БЫЛО 4 287 000	ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 3 956 000
	БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ 43118-6078-76 RR Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Бортовая платформа 6,1 м, без тента каркаса ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	1 ед. Наб. Челны (срок поставки 5 раб. дней)	3 945 000	
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ					
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 44108-RR Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1460/1540мм ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	15 ед. Наб. Челны	БЫЛО 3 936 000	ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 3 824 000
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 44108-RS Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1460/1540мм ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	5 ед. Наб. Челны	БЫЛО 4 012 000	ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 3 913 000



Отдел продаж

Серийной техники:
КАШАПОВ Ренат
ЕФИМОВ Денис
ОРЛОВ Сергей
ВАЛЕЕВ Айрат
САМАРИН Владимир
ПАВЛОВ Олег

+7960-070-62-86 (нач.отдела)
+7960-060-65-79
+7960-070-49-68
+7937-582-57-79
+7960-072-20-00
+7960-07035-68
ОТДЕЛ ТРЕЙД-ИН

Специальной техники:
Никулин Александр
УРАЗБАХТИН Ильдар
КОШЕНКОВ Сергей
БАННИКОВ Андрей
АНАНЬЕВ Леонид
ФАТКУЛОВ Дамир
ГЕРАСИМОВ Владислав

+7927-676-75-55 (нач.отдела)
+7960-070-77-27
+7960-070-35-48
+7960-070-35-71
+7960-070-35-58
+7960-070-55-05
+7906-116-75-00

	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65116-RS Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6x4, МКБ, МОБ, шины 11.00R22,5 Колесная база 3190мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1255/1330 ПЖД Webasto Thermo 90, тахограф, УВЭОС	2018	2 ед. Наб. Челны	3 606 000	
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ НА ШАССИ КАМАЗ 65115-3058-RN Двигатель Cummins ISLe C-375 (365 л.с., 1533 Н*м) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 КПП ZF16, 6x4, МКБ, МОБ, шины 11.00R22,5 Колесная база 3190 мм, ТБ 350л. Кабина без спального места ПЖД Webasto Thermo 90	2018	2 ед. Наб. Челны	3 661 000	
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65225-RT Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6x6, МКБ, МОБ Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске ССУ шкворень 2 дюйма Высота ССУ 1580/1630мм. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Двускатная ошиновка: КАМА 12.00R20	2018	10 ед. Наб. Челны	БЫЛО 5 182 000	ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 5 058 000
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65225-RT (аналог 65221) Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6x6, МКБ, МОБ Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске ССУ шкворень 2 дюйма Высота ССУ 1580/1630мм. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Однокатная ошиновка: Bontyre 425/85 R21 (каркас ЦМК, н/с 18)	2018	1 ед. Наб. Челны	БЫЛО 5 617 000	ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 5 493 000
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШАССИ					
	АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 43118-3078-RR Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6x6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 6275мм, ТСУ крюк-петля ПЖД Webasto Thermo 90	2018	4 ед. Наб. Челны	БЫЛО 3 814 000	ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 3 712 000
	АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 43118-3078-RS Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6x6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 6275мм, ТСУ крюк-петля ПЖД Webasto Thermo 90	2018	14 ед. Наб. Челны	БЫЛО 3 890 000	ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 3 801 000
	АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 6522-3010-47 Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6x6, МКБ, МОБ, шины 12.00R20 Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске Монтажная длина рамы 4870 мм РК КАМАЗ, мосты КАМАЗ, ТБ 350л. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	2 ед. Наб. Челны	4 990 000	
СПЕЦТЕХНИКА					
	АДПМ НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 43118-3027-46 Двигатель КАМАЗ 740.662-300(Е-4) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 Кабина без спального места КПП 154, 6x6, МКБ, МОБ Производительность 10...17 м3/ч, Давление: не более 36 кгс/см2 Теплопроизводительность, не менее 770335(895900) ккал/ч (Вт) Нагреваемая среда: Вода	2017	1 ед. Наб. Челны	4 000 000	
	АВТОМОБИЛЬ ОПОРОВОЗ "МАРС" НА ШАССИ 43118 мод. 67848 Базовое шасси КАМАЗ-43118-3999-46 Подробные характеристики по запросу		1 ед. Наб. Челны	12 576 000	



	АВТОМОБИЛЬ ФУРГОН НА ШАССИ 43118 мод. 69861 для перевозки и временного хранения взрывчатых веществ кат. ЕХ/III класса опасности Двигатель КАМАЗ 300 л.с., КПП 154 Подробные характеристики по запросу		1 ед. Наб.Челны	4 400 000
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАЗ-43118 С КМУ КАНГЛИМ 1256 Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Бортовая платформа 6112x2470x730 мм Тросовый КМУ, Г/л 7 тн; вылет макс. 18,7 м (300 кг) Управление на колонне, доп. Опоры	2019	1 ед. Наб.Челны (20 рабочих дней)	6 300 000
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАЗ-65117 С КМУ ИТ-150 Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ Бортовая платформа 6670x2470x730 мм Рестайлинговая кабина со спальным местом ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Тросовый КМУ, Г/л тн; вылет макс. 19 м (300 кг) Управление на колонне;	2019	1 ед. Наб.Челны (30 рабочих дней)	6 100 000
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАЗ-43118 С КМУ ДОНГЯНГ SS1956 Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Бортовая платформа 6112x2470x730 мм Тросовый КМУ, Г/л 7 тн; вылет макс. 19 м (400 кг) Управление на колонне, доп. Опоры	2019	1 ед. Наб.Челны (30 рабочих дней)	6 300 000
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАЗ-65117 С КМУ ДОНГЯНГ SS1956 Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ Бортовая платформа 6670x2470x730 мм Рестайлинговая кабина со спальным местом ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Тросовый КМУ, Г/л 7 тн; вылет макс. 19 м (400 кг) Управление на колонне, доп. Опоры	2019	1 ед. Наб.Челны (30 рабочих дней)	6 490 000
ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА				
	Полуприцеп НЕФА3-93341-08 колесная формула: Зоси/6колес+1 (односкатная ошиновка) высота ССУ 1070-1140 мм, шины 385/65 R22,5 КАМА полная масса 39тн, г/л. 32 тн, оси Valx (Голландия) Объем кузова, 91 куб.м.; Вместимость, 33 европоддона Тент с раздвижной крышей и боковинами Подвеска балансирующая на шести пневмобаллонах с шестью гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова, с подъемной передней осью	2018	под заказ (30 рабочих дней)	1 890 000*
	Полуприцеп бортовой НЕФА3-9334-020-10 колесная формула: 2оси/4колеса+1 (односкатная ошиновка) высота ССУ 1540 мм, шины 425/85R21, полная масса 28,5тн, г/л. 21,9тн оси НЕФА3, внутр. размеры платформы 12064*2470*730 мм. V=22,5 куб.м. цвет синий	2018	2 ед. Наб.Челны	1 290 000
	Полуприцеп бортовой НЕФА3-9334-020-10 с кониками колесная формула: 2оси/4колеса+1 (односкатная ошиновка) высота ССУ 1540 мм, шины 425/85R21, полная масса 28,5тн, г/л. 21,9тн оси НЕФА3, внутр. размеры платформы 12064*2470*730 мм. V=22,5 куб.м. цвет синий 4 пары коников, передний щит	2018	2 ед. Наб.Челны	1 415 000



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РИАТ"

423823, Россия, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, ул. Пушкина, 4 (45/05)
Тел./факс: (8552) 52-71-99, 30-51-49 / 52-74-16
ИНН / КПП 1650081520 / 168150001
ОГРН 10316166019544
E-mail: riatauto.ru
www.riatauto.ru, www.riat.ru, www.cummins-kamaz.ru

ЦЕНТР ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ ОАО "РИАТ"
8-800-200-5330



Отдел продаж

Серийной техники:
КАШАПОВ Ренат
ЕФИМОВ Денис
ОРЛОВ Сергей
ВАЛЕЕВ Айрат
САМАРИН Владимир
ПАВЛОВ Олег

+7960-070-62-86 (нач.отдела)
+7960-060-65-79
+7960-070-49-68
+7937-582-57-79
+7960-072-20-00
+7960-07035-68
ОТДЕЛ ТРЕЙД-ИН

Специальной техники:
Никулин Александр
УРАЗБАХТИН Ильдар
КОШЕНКОВ Сергей
БАННИКОВ Андрей
АНАНЬЕВ Леонид
ФАТКУЛОВ Дамир
ГЕРАСИМОВ Владислав

+7927-676-75-55 (нач.отдела)
+7960-070-77-27
+7960-070-35-48
+7960-070-35-71
+7960-070-35-58
+7960-070-55-05
+7906-116-75-00

	<p>Полуприцеп бортовой НЕФА3-9334-020-11 колесная формула: 2оси/4колеса+1 (односкатная ошиновка) высота ССУ 1540 мм, шины 425/85R21, полная масса 23 тн, г/п. 17 тн оси НЕФА3, внутр. размеры платформы 10164*2470*730 мм. V=18,3 куб.м. цвет серый</p>	<p>2016</p>	<p>1 ед. Наб.Челны</p>	<p>950 000</p>
	<p>Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-082-02 колесная формула: 2оси/8колес+1 (двускатная ошиновка) полная масса 15 тн, г/п. 10 тн оси НЕФА3, внутр. размеры платформы 5258x2320x1270 мм. цвет оранжевый</p>	<p>2018</p>	<p>2 ед. Наб.Челны</p>	<p>920 000</p>

* АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ ПРИ УСЛОВИИ 100% АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА И РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА АВТОМОБИЛИ 2017, 2018 Г.В.,
НАХОДЯЩИЕСЯ НА СКЛАДЕ ОАО "РИАТ". ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО И ДЕЙСТВУЕТ НА УКАЗАННУЮ ПАРТИЮ АВТОМОБИЛЕЙ.