



АВТОМОБИЛИ НА СКЛАДЕ ОАО "РИАТ" С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS / КАМАЗ / DAIMLER

Фото	Наименование / комплектация	Год выпуска	Кол-во / склад	Стоимость руб. с НДС	
<b>САМОСВАЛЫ</b>					
	<b>САМОСВАЛ КАМАЗ 6522-RT</b> Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 12.00R20 Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске Объем кузова 16м3, грузоподъемность 19т. РК КАМАЗ, мосты КАМАЗ, ТБ 350л. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Возможность установки односкатной ошиновки	2018	22 ед. Наб. Челны	БЫЛО 5 394 000	<b>ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 5 247 000</b>
	<b>САМОСВАЛ КАМАЗ 65115-776058-19</b> Двигатель Cummins ISB6.7 300 (Е-4) (300 л.с.) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 КПП 154, 6х4, МКБ, МОБ, шины 11.00R20 / 11R22,5 Рестайлинговая кабина, ПЖД, тахограф Объем кузова 10м3, грузоподъемность 15т.	2017	10 ед. Наб. Челны	3 180 000	
	<b>САМОСВАЛ КАМАЗ 65802-153001-87 (6х6)</b> Двигатель Daimler OM457LA (Е-5), (401 л.с.), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, зад.разгрузка, г/л 24,8 тн, объем кузова 15 куб.м., мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель кабины Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф с блоком СКЗИ, сам. установка Бецема, обогрев платформы, полог, лестница, гидроборудование Нува, УВЭОС	2018	1 ед. Ноябрьск	7 400 000	
<b>БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ</b>					
	<b>БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-65117-6010-80 RS</b> Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ Бортовая платформа 7,8 м, без тента каркаса Рестайлинговая кабина со спальным местом ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	33 ед. Наб. Челны	БЫЛО 4 215 000	<b>ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 3 950 000</b>
	<b>БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ 43118-6078-76 RR</b> Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Бортовая платформа 6,1 м, без тента каркаса ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	1 ед. Наб. Челны	3 880 000	
<b>СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ</b>					
	<b>СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 44108-RR</b> Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1460/1540мм ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	27 ед. Наб. Челны	БЫЛО 3 870 000	<b>ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 3 760 000</b>
	<b>СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 44108-RS</b> Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1460/1540мм ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	5 ед. Наб. Челны	БЫЛО 3 945 000	<b>ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 3 847 500</b>
	<b>СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65116-RS</b> Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ, шины 11.00R22,5 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1255/1330 ПЖД Webasto Thermo 90, тахограф, УВЭОС	2018	2 ед. Наб. Челны	3 546 000	



	<b>СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65225-RT</b> Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 12.00R20 Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске ССУ с 3-мя степеня сводовые, шкворень 2 дюйма Высота ССУ 1580/1630мм. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	10 ед. Наб. Челны	БЫЛО 5 096 000	<b>ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 4 973 000</b>
<b>АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШАССИ</b>					
	<b>АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 43118-3078-RR</b> Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 6275мм, ТСУ крюк-петля ПЖД Webasto Thermo 90	2018	27 ед. Наб.Челны	БЫЛО 3 750 000	<b>ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 3 650 000</b>
	<b>АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 43118-3078-RS</b> Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 6275мм, ТСУ крюк-петля ПЖД Webasto Thermo 90	2018	2 ед. Наб.Челны	БЫЛО 3 825 000	<b>ЦЕНА ПО АКЦИИ*: 3 737 500</b>
	<b>АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 6522-3010-47</b> Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 12.00R20 Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске Монтажная длина рамы 4870 мм РК КАМАЗ, мосты КАМАЗ, ТБ 350л. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	9 ед. Наб.Челны	4 907 000	
	<b>АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 65115-3058-RN</b> Двигатель Cummins ISLe C-375 (365 л.с., 1533 Н*м) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ, шины 11.00R22,5 Колесная база 3190 мм, ТБ 350л. Монтажная длина рамы 4300мм, ТСУ шкворень-петля ПЖД Webasto Thermo 90	2017	2 ед. Наб.Челны	3 450 000	
<b>СПЕЦТЕХНИКА</b>					
	<b>АДПМ 10/150 НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 5387-RF</b> Двигатель Cummins ISLe C-340 (340 л.с., 1425 Н*м) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 КПП ZF9, 4х4, МКБ, МОБ Ошиновка: односкатная, шины шины Омскшина 14.00R20 O-103 Насос KOPPER PUMPS PL-160 Производительность по нефти 10 ± 0,5 Температура нагрева нефти и воды 70°С	2017	1 ед. г. Ноябрьск	3 801 000	
	<b>АДПМ НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 43118-3027-46</b> Двигатель КАМАЗ 740.662-300(Е-4) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 Кабина без спального места КПП 154, 6х6, МКБ, МОБ Производительность 10...17 м3/ч, Давление: не более 36 кгс/см2 Теплопроизводительность, не менее 770335(895900) ккал/ч (Вт) Нагреваемая среда: Вода	2017	1 ед. Наб.Челны	4 300 000	
	<b>ВАХТОВЫЙ АВТОБУС НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 43118-3078-RF</b> Двигатель Cummins ISLe C-340 (340 л.с., 1425 Н*м) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 6275мм, ТСУ крюк-петля ПЖД Webasto Thermo 90, отопитель фургона Планар 8Д Вместимость 28 мест , трехточечные ремни безопасности	2018	1 ед. Наб.Челны	5 400 000	
	<b>СОРТИМЕНТОВОЗ НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 43118-3078-RS</b> Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ, шины 11.00R22,5 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом 4 пары коников (съёмные), длина площадки 6,2 м ПЖД Webasto Thermo 90	2018	1 ед. Наб.Челны	4 155 000	



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"РИАТ"

423823, Россия, Республика Татарстан,  
г.Набережные Челны, ул. Пушкина, 4 (45/05)  
Тел./факс: (8552) 52-71-99, 30-51-49 / 52-74-16  
ИНН / КПП 1650081520 / 168150001  
ОГРН 10316166019544  
E-mail: riatao@riat.ru  
www.riatauto.ru, www.riat.ru, www.cummins-kamaz.ru

ЦЕНТР ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ ОАО "РИАТ"  
8-800-200-5330

Отдел продаж

Серийной техники:

**КАШАПОВ Ренат** +7960-070-62-86 (нач.отдела)  
**ЕФИМОВ Денис** +7960-060-65-79  
**ОРЛОВ Сергей** +7960-070-49-68  
**ВАЛЕЕВ Айрат** +7937-582-57-79  
**САМАРИН Владимир** +7960-072-20-00

Специальной техники:

**Никулин Александр** +7927-676-75-55 (нач.отдела)  
**УРАЗБАХТИН Ильдар** +7960-070-77-27  
**КОШЕНКОВ Сергей** +7960-070-35-48  
**БАННИКОВ Андрей** +7960-070-35-71  
**АНАНЬЕВ Леонид** +7960-070-35-58  
**ФАТКУЛОВ Дамир** +7960-070-55-05  
27.11.2018

	<b>АВТОМОБИЛЬ ОПОРОВОЗ "МАРС" НА ШАССИ 43118</b> мод. 67848 Базовое шасси КАМАЗ-43118-3999-46 Подробные характеристики по запросу		<b>1 ед.</b> Наб.Челны	<b>12 576 000</b>
	<b>АВТОМОБИЛЬ ФУРГОН НА ШАССИ 43118</b> мод. 69861 для перевозки и временного хранения взрывчатых веществ кат. ЕХ/III класса опасности Двигатель КАМАЗ 300 л.с., КПП 154 Подробные характеристики по запросу		<b>1 ед.</b> Наб.Челны	<b>4 400 000</b>
<b>ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА</b>				
	<b>Полуприцеп бортовой НЕФАЗ-9334-020-10</b> колесная формула: 2оси/4колеса+1 (односкатная ошиновка) высота ССУ 1540 мм, шины 425/85R21, полная масса 28,5тн, г/п. 21,9тн оси НЕФАЗ, внутр. размеры платформы 12064*2470*730 мм. V=22,5 куб.м. цвет синий	<b>2018</b>	<b>1 ед.</b> Наб.Челны	<b>1 260 000</b>
	<b>Прицеп самосвальный НЕФАЗ-8560-082-02</b> колесная формула: 2оси/8колес+1 (двускатная ошиновка) полная масса 15 тн, г/п. 10 тн оси НЕФАЗ, внутр. размеры платформы 5258x2320x1270 мм. цвет оранжевый	<b>2018</b>	<b>2 ед.</b> Наб.Челны	<b>920 000</b>

\*АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА АВТОМОБИЛИ 2018 Г.В., НАХОДЯЩИЕСЯ НА СКЛАДЕ ОАО "РИАТ". ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО И ДЕЙСТВУЕТ НА УКАЗАННУЮ ПАРТИЮ АВТОМОБИЛЕЙ.