

**АВТОМОБИЛИ НА СКЛАДЕ ОАО "РИАТ" С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS / КАМАЗ / DAIMLER**

Фото	Наименование / комплектация	Год выпуска	Кол-во / склад	Стоимость руб. с НДС
<b>САМОСВАЛЫ</b>				
	<b>САМОСВАЛ КАМАЗ 6522-RT</b> Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 12.00R20 Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске Объем кузова 16м3, грузоподъемность 19т. PK КАМАЗ, мосты КАМАЗ, ТБ 350л. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Возможность установки односкатной ошиновки	2018	10 ед. Наб. Челны	5 394 000
	<b>САМОСВАЛ КАМАЗ 65115-776058-19</b> Двигатель Cummins ISB6.7 300 (Е-4) (300 л.с.) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 КПП 154, 6х4, МКБ, МОБ, шины 11.00R20 / 11R22,5 Рестайлинговая кабина, ПЖД, тахограф Объем кузова 10м3, грузоподъемность 15т.	2017	10 ед. Наб. Челны	3 180 000
<b>БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ</b>				
	<b>БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-65117-6010-80 RS</b> Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ Бортовая платформа 7,8 м, без тента каркаса Рестайлинговая кабина со спальным местом ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	10 ед. Наб. Челны	3 950 000
	<b>БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ 43118-6078-76 RR</b> Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Бортовая платформа 6,1 м, без тента каркаса ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	1 ед. Наб. Челны	3 880 000
<b>СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ</b>				
	<b>СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 44108-RR</b> Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1460/1540мм ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	10 ед. Наб. Челны	3 870 000
	<b>СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 44108-RS</b> Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1460/1540мм ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	10 ед. Наб. Челны	3 945 000
	<b>СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65116-RS</b> Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ, шины 11.00R22,5 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1255/1330 ПЖД Webasto Thermo 90, тахограф, УВЭОС	2018	1 ед. Наб. Челны	3 546 000
	<b>СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65225-RT</b> Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 12.00R20 Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске ССУ с 3-мя степенями свободы, шкворень 2 дюйма Высота ССУ 1580/1630мм. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	4 ед. Наб. Челны	5 096 000

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШАССИ**

	<b>АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 43118-3078-RR</b> Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 6275мм, ТСУ крюк-петля ПЖД Webasto Thermo 90	2018	10 ед. Наб.Челны	3 750 000
	<b>АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 43118-3078-RS</b> Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 6275мм, ТСУ крюк-петля ПЖД Webasto Thermo 90	2018	2 ед. Наб.Челны	3 825 000
	<b>АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 6522-3010-47</b> Двигатель Cummins ISL400.50 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 12.00R20 Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске Монтажная длина рамы 4870 мм РК КАМАЗ, мосты КАМАЗ, ТБ 350л. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2018	9 ед. Наб.Челны	4 907 000
	<b>АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 65115-3058-RN</b> Двигатель Cummins ISLe C-375 (365 л.с., 1533 Н*м) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ, шины 11.00R22,5 Колесная база 3190 мм, ТБ 350л. Монтажная длина рамы 4300мм, ТСУ шкворень-петля ПЖД Webasto Thermo 90	2017	2 ед. Наб.Челны	3 450 000

**СПЕЦТЕХНИКА**

	<b>АДПМ 10/150 НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 5387-RF</b> Двигатель Cummins ISLe C-340 (340 л.с., 1425 Н*м) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 КПП ZF9, 4х4, МКБ, МОБ Ошиновка: однооскатная, шины Омскшина 14.00R20 O-103 Насос KOPPER PUMPS PL-160 Производительность по нефти 10 ± 0,5 Температура нагрева нефти и воды 70°С	2017	1 ед. Наб.Челны	3 801 000
	<b>АДПМ НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 43118-3027-46</b> Двигатель КАМАЗ 740.662-300(Е-4) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 Кабина без спального места КПП 154, 6х6, МКБ, МОБ Производительность 10...17 м3/ч Давление: не более 36 кгс/см2 Теплопроизводительность, не менее 770335(895900) ккал/ч (Вт) Нагреваемая среда: Вода	2017	1 ед. Наб.Челны	4 300 000
	<b>ВАХТОВЫЙ АВТОБУС НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 43118-3078-RF</b> Двигатель Cummins ISLe C-340 (340 л.с., 1425 Н*м) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 6275мм, ТСУ крюк-петля ПЖД Webasto Thermo 90 Вместимость 28 мест , отопитель Планар 8Д	2018	1 ед. Наб.Челны	5 400 000
	<b>СОРТИМЕНТОВОЗ НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 43118-3078-RS</b> Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х4, МКБ, МОБ, шины 11.00R22,5 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом 4 пары коников, длина площадки 6 м ПЖД Webasto Thermo 90	2018	1 ед. Наб.Челны	4 155 000
	<b>АВТОМОБИЛЬ ОПОРОВОЗ "МАРС" НА ШАССИ 43118</b> мод. 67848 Базовое шасси КАМАЗ-43118-3999-46  Подробные характеристики по запросу		1 ед. Наб.Челны	12 576 000



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"РИАТ"

423823, Россия, Республика Татарстан,  
г.Набережные Челны, ул. Пушкина, 4 (45/05)  
Тел./факс: (8552) 52-71-99, 30-51-49 / 52-74-16  
ИНН / КПП 1650081520 / 168150001  
ОГРН 10316166019544  
E-mail: riatao@riat.ru  
www.riatauto.ru, www.riat.ru, www.cummins-kamaz.ru

Серийной техники:  
**КАШАПОВ Ренат**  
ЕФИМОВ Денис  
ОРЛОВ Сергей

+7960-070-62-86 (нач.отдела)  
+7960-060-65-79  
+7960-070-49-68

Отдел продаж

Специальной техники:  
**Никулин Александр** (нач.отдела)  
УРАЗБАХТИН Ильдар +7960-070-77-27  
КОШЕНКОВ Сергей +7960-070-35-48  
БАНИКОВ Андрей +7960-070-35-71  
АНАНЬЕВ Леонид +7960-070-35-58  
Фаткулов Дамир +7960-070-55-05

ЦЕНТР ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ ОАО "РИАТ"  
8-800-200-5330

01.11.2018



**АВТОМОБИЛЬ ФУРГОН НА ШАССИ 43118**

мод. 69861 для перевозки и временного хранения взрывчатых  
веществ кат. ЕХ/III класса опасности

Подробные характеристики по запросу  
Двигатель КАМАЗ 300 л.с., КПП 154

	1 ед. Наб.Челны	4 400 000
--	--------------------	-----------