ОАО РИАТ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ПОГРУЗЧИК РОССИЯ

КАТАЛОГ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ УСТАНОВОК

2019 v2.3.1

ОАО «РИАТ» - компания с более чем 26-ти летним опытом работы на автомобильном рынке России и СНГ. Компания ориентирована на клиента и предлагает выгодные решения для всех сфер деятельности.
Компания имеет собственные производственные мощности, что позволяет сократить стоимость, повысить качество и ускорить время доставки нашей спецтехники до заказчика.

Компания стремиться выпускать промышленное вакуумное оборудование, которое будет удобным, надежным, экономичным и не дорогим.

Оборудование компании РИАТ ежедневно применяется на заводах для удаления просыпей, сбора и возврата ценного материала в технологический процесс, а также для достижения высокой культуры производства на рабочем месте.

О КОМПАНИИ

Фланцевый соединитель шланга (Ду)	
Размер	Артикул №
Ф 100 мм (4")	SS -13-9011
Ф 150 мм (6")	SS -13-9012
Ф 152 мм	SS -13-9012-01
Ф 200 мм (8")	SS -13-9013

Фланец приварной	
Размер	Артикул №
Ф 100 мм (4")	SS -13-1002
Ф 150 мм (6")	SS -13-1004
Ф 200 мм (8")	SS -13-1006

Муфта переходная	
Размер	Артикул №
Ф 100/150 мм (4"/6")	SS -13-9017
Ф 150/200 мм (6"/8")	SS -13-9018

Колено стальное, 45 градусов	
Размер	Артикул №
Ф 200 мм (8")	SS -13-9065

Колено стальное, угол 90^0 (град)	
Размер	Артикул №
Ф 150 мм (6")	SS -13-9069
Ф 200 мм (8")	SS -13-9066

Колено стальное (износостойкое), угол 90^0 (град)	
Размер	Артикул №
Ф 200 мм (8")	SS -13-9066.1

Муфта переходная тройник	
Размер	Артикул №
Ф 100мм - 2х100мм	SS -13-9075
Ф 100мм - 2х150мм	SS -13-9070
Ф 150мм - 2х100мм	SS -13-9020
Ф 150мм - 2х150мм	SS -13-9076

Заглушка стальная	
Размер	Артикул №
Ф 100 мм (4")	SS -13-9058
Ф 150 мм (6")	SS -13-9059
Ф 200 мм (8")	SS -13-9060

Хомут зажимной	
Размер	Артикул №
Ф 100 мм (4")	DFK 100
Ф 150 мм (6")	DFK 150
Ф 200 мм (8")	DFK 200
Ф 200 мм (для колена)	0066-25-9005

Хомут для шланга (пруток)	
Размер	Артикул №
Ф 100 мм (4")	SS -13-9038
Ф 150 мм (6")	SS -13-9042
Ф 200 мм (8")	SS -13-9044

Хомут крепления шланга, усиленный	
Диапазон зажима, мм	Артикул №
Ф 100-116 мм	GBS 116
Ф 156-180 мм	GBS 180
Ф 193-220 мм	GBS 220

Ручка для всасывающих насадок	
Размер	Артикул №
Ф 100 мм (4")	SS -13-9401
Ф 150 мм (6")	SS -13-9402
Ф 200 мм (8")	SS -13-9403

Насадка прямая всасывающая, алюминиевая L = 1,0 м	
Размер	Артикул №
Ф 100 мм (4")	SS -13-9811
Ф 150 мм (6")	SS -13-9812
Ф 200 мм (8")	SS -13-9813

Труба прямая всасывающая, алюминиевая с фланцами L = 1,0 м	
Размер	Артикул №
Ф 100 мм (4")	SS -13-9814
Ф 150 мм (6")	SS -13-9815
Ф 200 мм (8")	SS -13-9816

Насадка с зубьями	
Размер	Артикул №
Ф 100 мм (4")	SS -13-9811R
Ф 150 мм (6")	SS -13-9812R
Ф 200 мм (8")	SS -13-9813R

Насадка напольная	
Размер	Артикул №
Ф 100 мм (4")	SS -13-9870R
Ф 150 мм (6")	SS -13-9870M

Насадка металлическая с кольцами и резиновыми бритвами		
Размер	Артикул №	Ширина
Ф 50 мм	TA.0132.0000	430 мм
Ф 70 мм	TA.0134.0000	
Ф 50 мм	TA.0135.0000	550 мм
Ф 70 мм	TA.0136.0000	

Патрубок всасывающий резиновый		
Размер	Артикул №	Ширина
Ф 50 мм	TA.0130.0000	120 мм
Ф 70 мм	TA.0131.0000	

Насадка щелевая алюминиевая		
Размер	Артикул №	Длина
Ф 50 мм	TA.0023.0000	500 мм
Ф 70 мм	TA.0018.0000	
Ф 50 мм	TA.0154.0000	1000 мм
Ф 70 мм	TA.0019.0000	

S-образная алюминиевая труба	
Размер	Артикул №
Ф 50 мм	SL.0170.7021

Редукция из нержавеющей стали (L=300мм)	
Размер перехода	Артикул №
Ф 88,9-Ф 76,1 х 2 мм	88,9-76,1х2,0

Адаптер (переходник) стальной	
Размер	Артикул №
Ф 70/ Ф50 мм	SL.0076.0020

Адаптер (переходник) резиновый	
Размер	Артикул №
Ф 50/ Ф50 мм	SL.0016.0000
Ф 70/ Ф70 мм	SL.0003.0000

Размер, мм	Артикул №
Ф76 / Ф76	Адаптер для шланга 76/76
Ф76 / Ф102	Адаптер для шланга 76/102
Ф102 / Ф102	Адаптер для шланга 102/102

Размер, мм	Артикул №
Ф76	Патрубок с крышкой Ф76
Ф108	Патрубок с крышкой Ф108

Отвод на угол 90 град. из нержавеющей стали с прямыми участками 200 мм		
Размер	Артикул №	Радиус
Ф 76,1 х 2,0 мм	76,1-250-90st	250 мм
Ф 88,9 х 2,0 мм	88,9-250-90st	500 мм

Отвод на угол 120 град. из нержавеющей стали с прямыми участками 200 мм		
Размер	Артикул №	Радиус
Ф 76,1 х 2,0 мм	76,1-250-120st	250 мм

Разветвление на угол 90+90 град. из нержавеющей стали с прямыми участками 100мм		
Размер	Артикул №	Радиус
Ф 76,1 х 2,0 мм	76,1-250-Р	250 мм
Ф 88,9 х 2,0 мм	88,9-500-Р	500 мм

Ответвление на угол 90+90 град. из нержавеющей стали с прямыми участками 100мм		
Размер	Артикул №	Радиус
Ф 76,1 х 2,0 мм	76,1-250-Р	250 мм
Ф 88,9 х 2,0 мм	88,9-500-Р	500 мм

Ответвление 88,9 из нержавеющей стали на угол 45+45 град. с прямыми участками 100мм		
Размер	Артикул №	Радиус
Ф 88,9 х 2,0 мм	88,9-45st+ арка45st	45+45 мм

Дроссельный клапан	
Размер	Артикул №
Ф 50 мм	TV.0050.0000
Ф 70 мм	TV.0070.0000

Манжетное соединение для крепления элементов трубопровода и труб		
Размер	Артикул №	Длина
Ф 76,1 мм	DVK76,1-100	100 мм
Ф 88,9 мм	DVK88,9-100	100 мм

Шланг резиновый		
Размер	Артикул №	Длина
Ф 100 мм (4")	Ultra 100	40 метров
Ф 100 мм (4")	Light 100	
Ф 150 мм (6")	Ultra 150	20 метров
Ф 150 мм (6")	Light 150	
Ф 150 мм (6")	Hard 150	
Ф 200 мм (8")	Hard 200	12 метров

Шланг полиуретановый		
Размер	Артикул №	Длина
Ф 100 мм (4")	Extralight 100	10 метров
Ф 150 мм (6")	Extralight 150	
Ф 200 мм (8")	Extralight 200	

Фильтр воздушный предохранительный, цилиндрический (вакуумного насоса)	
Тип фильтра, исполнение	Артикул №
Целлюлоза	0063 -80-5007

Фильтр воздушный предохранительный, цилиндрический сборный (двигателя палубного)	
Тип фильтра, исполнение	Артикул №
Целлюлоза (внешний)	0063 -80-5007.1
Целлюлоза (внутренний)	0063 -80-5007.2

Мешок фильтровальный, кольцевой (рукавного типа)	
Размер, тип фильтра	Артикул №
130х1200 мм (для металлургии)	0067-16 -5011

Кассета для рукавных фильтров (сварная конструкция)	
Размер	Артикул №
130х1200 мм	0067-16 -5010

Мешок фильтровальный, прямоугольный (1102х950мм)	
Тип фильтра, исполнение	Артикул №
Масловлагостойкий	0064-19-5003
Угольный, антистатик	0064-19-5004/U
Глиноземный, антистатик	0064-19-5002/G
Для зарубежных АВП (по запросу)	601 1100, 601 1400 601 1200, 601 1302 601 1401, 601 1305

Кассета для мешочных фильтров (сварная конструкция)	
Размер	Артикул №
1102х950 мм	0067-16-9470

Пневмоцилиндр (дверь фильтротсека)	
Тип	Артикул №
Стандартизованный, с поршневым штоком	0067-30-5500

Стойка опорная	
Тип	Артикул №
-	0067-30-5500.1

Головка шарнирная	
Тип	Артикул №
Со сферическим подшипником	0067-30-5500.2

Фланец с шаровым шарниром	
Тип	Артикул №
Со сферическим подшипником для задней крышки	0067-30-5500.3

Фильтр-глушитель	
Тип	Артикул №
Присоединение G 1/8	0063-14-341N01-001

Ремкомплект пневмоцилиндра	
Тип	Артикул №
-	0067-30-5500.4

Насос мойки высокого давления	
Тип	Артикул №
Насос поршневой	0066-89-5001

Ремкомплект насоса мойки высокого давления	
Тип	Артикул №
Ремкомплект клапанов (A)	0066-89-5001.A
Ремкомплект плунжеров (B)	0066-89-5001.B
Ремкомплект масляных уплотнений (C)	0066-89-5001.C
Ремкомплект уплотнений плунжеров (E)	0066-89-5001.E
Ремкомплект уплотнений (F)	0066-89-5001.F

Клапан разгрузочный	
Тип	Артикул №
Двустворчатый клапан, с двойным действующим пневмоприводом	0063-14-5022

Цепь сварная	
Размер	Артикул №
5x35	SS -13-8120

Манометр давления	
Тип	Артикул №
Дифференциальный, шкала 0 - 10 кПа	2000-10 кРа
Дифференциальный, шкала 0 - 20 кПа	2000-20 кРа

Уплотнитель резиновый	
Тип	Артикул №
Дверь крышки задней контейнера	0065-16-5005
Дверь фильтровального отсека	0063-19-5006
Бункер-насос (стык агрегатной части)	0063-19-5005

Уплотнитель соединений	
Размер, тип	Артикул №
Диаметр 6 мм, силиконовый	
Диаметр 8 мм, силиконовый	SS-13-8100

Мембрана для снятия взрыва (противовзрывная)	
Тип	Артикул №
D450/10	0067-16-0018-01

Уплотнитель мембраны (противовзрывная)	
Материал/размер	Артикул №
Силикон, D450	0067-16-0018-01-1

Фильтр гидравлической системы	
Размер	Артикул №
-	SF510M25

RIATAUTO.RU
+7 (8552) 30-51-49
запросить спецпредложение bvs@riat.ru
+7 960-070-5781