



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РИАТ"

423823, Россия, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, ул. Пушкина, 4 (43/05)
Тел./факс: (8552) 52-71-99, 30-51-49 / 52-74-16
ИНН / КПП 1650081520 / 168150001
ОГРН 10316166019544
E-mail: riat@riat.ru
www.riatalto.ru, www.riat.ru, www.cummins-kamaz.ru

ФАТКУЛОВ Дамир +7960-070-55-05 (нач.отдела)
ПАВЛОВ Олег +7960-070-35-68
АНАНЬЕВ Леонид +7960-070-35-58
КОШЕНКОВ Сергей +7960-070-35-48
Николин Александр +7927-676-75-55 (нач.отдела)
САМАРИН Владимир +7960-072-20-00

ЦЕНТР ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ ОАО "РИАТ"
8-800-200-5330

Отдел продаж

КАШАПОВ Ренат +7960-070-62-86 (нач.отдела)
ЕФИМОВ Денис +7960-060-65-79
ОРЛОВ Сергей +7960-070-49-68
ВАЛЕЕВ Айрат +7937-582-57-79
БАННИКОВ Андрей +7960-070-35-74
КОНСТАНТИНОВА Гүлия +7960-070-55-04

Группа тендерных продаж: ВОЛКОМОРОВ ДЕНИС +7960-070-59-82
Торгово-сервисный центр "РИАТ-Ноябрьск": АНТОНОВ КОНСТАНТИН +7960-070-60-97

АВТОМОБИЛИ НА СКЛАДЕ ОАО "РИАТ" С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS / KAMAZ / DAIMLER

09.06.2020

Фото	Наименование / комплектация	Год выпуска	Кол-во / склад	Стоимость руб. с НДС 20%
САМОСВАЛЫ				
	САМОСВАЛ КАМАЗ 6522-6010-47 (RT) Двигатель Cummins ISL 400 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД Cummins, Евро-5 КПП ZF16, 6x6, МКБ, МОБ Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске, тахограф Объем кузова 16м3, грузоподъемность 19т. РК КАМАЗ, мосты КАМАЗ, ТБ 350л. ПЖД Webasto Thermo 90 Двухкатная ошиновка: КАМА 12.00 R20	2020	18 ед. Наб.Челны	6 109 200
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ				
	БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-65117-6010-80 (RS) Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail,ТНВД Cummins, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6x4, МКБ, МОБ Бортовая платформа 7,8 м, без тента каркаса Рестайлинговая кабина со спальным местом, тахограф с СКЗИ ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС	2020	3 ед. Наб.Челны	4 651 200
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ				
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 651103 НА ШАССИ КАМАЗ 65115-33010-80(RS) Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6x4, МКБ, МОБ, шины 11.00R22,5 Колесная база 3190мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1255/1330 ПЖД Webasto Thermo 90 Тахограф, УВЭОС	2019	1 ед. Наб.Челны	Специальное предложение*: 3 950 000 (с гидрофиксацией под самосвальный погрузчик)
		2020	2 ед. (до 30.06.) 3 ед. (до 25.07.)	4 416 000- Специальное предложение*: 3 910 200
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65206-002-68 Двигатель Daimler OM457LA (Евро-5), мощность 428 л.с. , AdBlue, КПП ZF 16S2221 с интардером, вед. мосты Dana на пн.подвеске, МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, тахограф, отопитель кабины, электронасос МОК Доработки под ДОПОГ: Проблесковые маячки на кабину, Защита топливного бака, ограничитель скорости, утеплитель кабины Пенюфол, утепление отсека АКБ, огнетушители ОП-6 3 шт. Набор искробезопасных омедненных ключей, маячки на треногах для аварийной остановки - 2 шт. Ящик для инструментов и для песка	2019	1 ед. Наб. Челны	5 852 000
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65225-6215-47 (RT) Двигатель Cummins ISL400 (400 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6x6, МКБ, МОБ Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске, тахограф ССУ с 2 степенями свободы (шкворень 2 дюйма) Высота ССУ 1450/1530мм. ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Двухкатная ошиновка: КАМА 12.00R20	2020	4 ед. (поставка до 30.07.20 г.)	5 754 000 Специальное предложение*: 5 466 300
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 431103 на шасси КАМАЗ-43118-33031-76(RR) Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail,ТНВД Cummins, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF9 , 6x6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21, Кол. база 3690мм, ДЗК, ТБ 350+210 л., кабина со спальным местом, тахограф с блоком СКЗИ Высота ССУ 1460/1540мм, ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Полная масса автопоезда по ОТТС 38 000 кг	2020	1 ед. В наличии	4 150 400 Опции: тахограф с GPS, отопитель Планар 4Д
		2020	6 ед. (поставка до 30.07.20 г.)	4 332 000 Специальное предложение*: 4 115 400
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 441090 на шасси КАМАЗ-43118-33031-80(RS) Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail,ТНВД Cummins, Евро-5 , система нейтрализации ОГ КПП ZF16 , 6x6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350+210 л. Рестайлинговая кабина со спальным местом, тахограф с СКЗИ Высота ССУ 1460/1540мм, ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Полная масса автопоезда по ОТТС 40 000 кг	2019	1 ед. Наб.Челны	4 200 000
		2020	4 ед. (в наличии) 4 ед. (до 25.07.)	4 648 000 Специальное предложение*: 4 292 100
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 44108-RF, новый , без пробега Двигатель Cummins ISL340 40 (340 л.с., 1425 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 , без системы нейтрализации КПП ZF9, 6x6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1460/1540мм, ПЖД Webasto Thermo 90 ПТС с отметкой ГИБДД о переоборудовании в седельный тягач	2017	1 ед. Наб. Челны	4 332 000 Специальное предложение*: 3 755 000
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 44108-RR Двигатель Cummins ISL340 40 (340 л.с., евро-5) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-4 , КПП ZF9, 6x6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1460/1540мм, ПЖД Webasto Thermo 90 Пробег 15 000 км, (контрольные испытания)	2018	1 ед. Наб. Челны (до 30.06.20 г.)	3 450 000
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ НА БАЗЕ ШАССИ 43118-46 Двигатель КАМАЗ-740.662 (300 л.с., Евро-4) Common Rail, ТНВД BOSCH, КПП ZF9, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690мм, ДЗК, ТБ 350л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Высота ССУ 1460/1540мм, ПЖД 14Тс Технологический пробег 8000 км ПТС с отметкой ГИБДД о переоборудовании в седельный тягач	2017	1 ед. Наб. Челны (до 30.06.20 г.)	3 300 000



АВТОМОБИЛИ ШАССИ						
	АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 43118-3049-76 (RR) Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД Cummins, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 3690 мм, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 5535 мм, ТСУ крюк-петля ДЗК за кабиной, ПЖД Webasto Thermo 90	2020	3 ед. Наб.Челны	4 225 200		
	АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 43118-3090-76 (RR) Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД Cummins, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4600 мм, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 7035 мм, ТСУ крюк-петля ДЗК в заднем свесе, ПЖД Webasto Thermo 90	2020	11 ед. Наб.Челны	4 262 400		
	АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАЗ 43118-3090-80 (RS) Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД Cummins, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4600 мм, ТБ 350л.+210л. Рестайлинговая кабина со спальным местом Монтажная длина рамы 7035 мм, ТСУ крюк-петля ДЗК в заднем свесе, ПЖД Webasto Thermo 90	2020	2 ед. Наб.Челны	4 420 800		
СПЕЦТЕХНИКА						
	А/М БОРТОВОЙ КАМАЗ-43118-50 С КМУ ДОНГЯНГ SS1956 Двигатель КАМАЗ 740.305 (300 л.с., 1275 Н*м /1300 об/мин) Common Rail, ТНВД Cummins, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП 154, 6х6, МКБ, МОБ Бортовая платформа 6112x2470x730 мм Рестайлинговая кабина со спальным местом ПЖД 14 ТС / аналог, УВЭОС Тросовый КМУ, Г/л 8 тн; вылет макс. 19 м (550 кг) Управление на колонне, доп. Опоры	2019	1 ед. Ноябрьск	6 450 000		
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАЗ-43118-80 С КМУ ИТ-150 Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД Cummins, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Бортовая платформа 6112x2470x730 мм Рестайлинговая кабина со спальным местом ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Тросовый КМУ, Г/л 7 тн; вылет макс. 19 м (300 кг) Управление на колонне	2020	1 ед. Наб.Челны	6 350 000		
	АВТОМОБИЛЬ-СОРИМЕНТОВОЗ КАМАЗ-43118-76 С ГМУ Двигатель Cummins ISL340.50 (340 л.с., 1500 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД Cummins, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF9, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Колесная база 4400 мм, ДЗК, ТБ 350л.+210л. Длина площадки 6700мм, Сталь 09Г2С, Коники 120x120 Передняя жесткая стенка 6мм ГМУ VM10L74 Грузовой момент 100 кНм, Макс. вылет стрелы 7.4 м	2020	1 ед. Наб.Челны	6 200 000		
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАЗ-65117-80 С КМУ ИТ-150 Двигатель Cummins ISL360.50 (360 л.с., 1550 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД Cummins, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, шины 425/85 R21 Бортовая платформа 6648x2470x730 мм Рестайлинговая кабина со спальным местом ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Тросовый КМУ, Г/л 7 тн; вылет макс. 19 м (300 кг) Управление на колонне	2020	1 ед. Наб.Челны (поставка до 15.06.20 г.)	6 700 000		
	СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65225-RT с КМУ ИМ-240-04 Двигатель Cummins ISL6375 (375 л.с., 1700 Н*м /1400 об/мин) Common Rail, ТНВД BOSCH, Евро-5, система нейтрализации ОГ КПП ZF16, 6х6, МКБ, МОБ, ПЖД Webasto Thermo 90, УВЭОС Рестайлинговая кабина на пневмоподвеске ССУ 2 дюйма, высота ССУ 1550/1630мм. Двухкатная ошиновка: КАМА 12.00R20 (новая) КМУ: Г/л 7 тн; вылет макс. 11,7 м (1630 кг), управление на колонне Пробег 15 000 км, (контрольные испытания), наработка КМУ -288 час.	2018	1 ед. Наб.Челны (поставка до 30.07.20 г.)	6 900 000		
	ВАКУУМНЫЙ ПОГРУЗЧИК «УРАГАН» НА ШАССИ КАМАЗ 6580 Двигатель Daimler OM457LA, мощность 428 л.с., евро-5 Колесная формула 6х4, КПП ZF16, кабина со спальным местом Мощность ДВС, кВт 250, Марка ДВС надстройки Cummins Производительность вакуумного насоса по воздуху, м3/ч 8 660 Максимальный вакуум, мбар 800 Общий / полезный объем контейнера, м3 14 / 10 Подробные характеристики по запросу.	2019	1 ед. Наб.Челны	25 000 000		
ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА						
	Полуприцеп-самосвал модели 924900-317 Изготовитель : ОАО "РИАТ" Снаряженная масса 7700 кг Масса перевозимого груза 30300 кг., полная масса 38000 кг Внутр. Разм. платформы (Д,хШ,В),8200x2390x1650мм, V=32,5 куб.м. Колеса: Стальные диски ЧКПЗ, шины Кама 385/65 R22,5 6+1 шт. Материал кузова: S500MS. Основание 5мм, борта 4 мм. Мат. рамы: сталь 09Г2С, верх. и ниж. полки лонжеронов-Strepx 700МС. Гидроцилиндр HYVA / серия FE , Светотехника ERMAX (BPW) Оси BPW (Германия), подъемная ось (1-я) Система SmartBoard Wabco - контроль весовых нагрузок на оси	2019	13 ед. Наб.Челны	Акционное предложение*: 2 340 000		
	Полуприцеп-самосвал модели 924900-130 (HALF-PIPE) 3 оси Изготовитель : ОАО "РИАТ" Снаряженная масса 7500 кг Масса перевозимого груза 34600 кг., полная масса 41 400 кг Внутр. Разм. платформы (Д,хШ,В),8200x2305x1640мм, V=30 куб.м. Колеса: Стальные диски ЧКПЗ, шины Кама 385/65 R22,5 6+1 шт. Материал кузова: HARDOX 450 Основание 5мм, борта 4 мм. Мат. рамы: сталь 09Г2С, верх. и ниж. полки лонжеронов-Strepx 700МС. Гидроцилиндр HYVA / серия FE , Светотехника ERMAX (BPW) Оси BPW (Германия), подъемная ось (1-я) Система SmartBoard Wabco - контроль весовых нагрузок на оси	2020	4 ед. Наб.Челны	Акционное предложение*: 2 610 000		



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РИАТ"




423823, Россия, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, ул. Пушкина, 4 (45/05)
Тел./факс: (8552) 52-71-99, 30-51-49 / 52-74-16
ИНН / КПП 1650081520 / 168150001
ОГРН 10316166019544
E-mail: riatao@riat.ru
www.riatauto.ru, www.riat.ru, www.cummins-kamaz.ru

ЦЕНТР ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ ОАО "РИАТ"
8-800-200-5330

Отдел продаж

ФАТКУЛОВ Дамир	+7960-070-55-05 (нач.отдела)	КАШАПОВ Ренат	+7960-070-62-86 (нач.отдела)
ПАВЛОВ Олег	+7960-070-35-68	ЕФИМОВ Денис	+7960-050-65-79
АНАНЬЕВ Леонид	+7960-070-35-58	ОРЛОВ Сергей	+7960-070-49-68
КОШЕНКОВ Сергей	+7960-070-35-48	ВАЛЕЕВ Айрат	+7937-582-57-79
Никулин Александр	+7927-676-75-55 (нач.отдела)	БАННИКОВ Андрей	+7960-070-35-71
САМАРИН Владимир	+7960-072-20-00	КОНСТАНТИНОВА Гюлия	+7960-070-55-04

Группа тендерных продаж: ВОЛКОМОРОВ ДЕНИС +7960-070-58-82
Торгово-сервисный центр "РИАТ-Новыйск": АНТОНОВ КОНСТАНТИН +7960-070-60-97

	Полуприцеп-самосвал модели 924940-130 (HALF-PIPE) 4 оси Изготовитель : ОАО "РИАТ" Снаряженная масса 8500 кг Масса перевозимого груза 33900 кг., полная масса 42 300 кг Внутр. Разм. платформы (Д,хШх В),8200х2305х1640мм, V=30 куб.м. Колеса: Стальные диски ЧКПЗ, шины Кама 385/65 R22,5 8+1 шт. Материал кузова: HARDOX 450 Основание 5мм, борта 4 мм. Мат. рамы: сталь 09Г2С, верх. и ниж. полки лонжеронов-Strepx 700МС. Гидроцилиндр НУВА / серия FE , Светотехника ERMАХ (ВРW) Оси ВРW (Германия), подъемные оси (1-я и 2-я) Система SmartBoard Wabco - контроль весовых нагрузок на оси	2020	1 ед. Наб.Челны	Акционное предложение*: 2 820 000
	Прицеп самосвальный НЕФАЗ 8560 колесная формула: 2оси/8колес+1 (двускатная ошиновка) полная масса 15 тн, г/п. 11 тн внутр. размеры платформы 5260*2315*1200 мм. цвет оранжевый	2019	2 ед. Наб.Челны	Акционное предложение*: 970 000
		2020	3 ед. Наб.Челны	1 010 000 (с подрессорниками)
	Прицеп бортовой НЕФАЗ 8332-01110100-01 Грузоподъемность: 12 т Внутр. размеры платформы: 6112х2476х730 Количество осей/колес: 2/8+1 Производитель осей: FUWA/НЕФАЗ Шины: 9,00R20 Подвеска: рессорная V=11 м3	2019	1 ед. ОСИ FUWA Наб.Челны	780 000
			1 ед. ОСИ НЕФАЗ Наб.Челны	799 000

*ЦЕНЫ СО СКИДКОЙ ДЕЙСТВУЮТ ПРИ УСЛОВИИ 100% АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА И РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА АВТОМОБИЛИ КАМАЗ С ДВ. CUMMINS ISL НАХОДЯЩИЕСЯ НА СКЛАДЕ ОАО "РИАТ". ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО И ДЕЙСТВУЕТ ДО МОМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ АВТОТЕХНИКИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ФОТО АВТОТЕХНИКИ НОСЯТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, ФОТО, СКАН ПТС ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ.